

Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa

Informe de Actividades 2014

Atención y Seguimiento a la Comunidad Educativa

Tercer Trimestre 2014

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

OBJETIVO

Brindar atención a nuestros usuarios de la comunidad Educativa y Asociaciones de Padres de Familia del sector Público en el Estado de Sonora, en el seguimiento de Obra donde interviene el Instituto, a través del cual se dé solución a sus planteamientos y ofrezcan alternativas que respondan satisfactoriamente a sus necesidades y donde se promueva la participación social.

MISIÓN

Cumplir con el bienestar de nuestros usuarios de la Comunidad Educativa, respecto a la Infraestructura.

VISIÓN

Impulsar la imagen institucional a partir del cumplimiento de las expectativas de la Comunidad Educativa en apego a los 6 ejes del Nuevo Sonora.

REPORTE GENERAL

Con la finalidad de alcanzar un mayor número de usuarios satisfechos, Atención y Seguimiento a la Comunidad Educativa trabaja intensamente en la resolución de conflictos generados a partir del inicio o desarrollo de las obras en los diversos planteles educativos del Estado, así como también en las demás actividades que se realizan durante el tercer trimestre en este 2014.

A continuación se presentaran los resultados obtenidos por programa:

- Oficios recibidos por el Control de Gestión ISIE:

a) Recibidos por Dirección General

b) Recibidos por parte de la Unidad de Seguimiento OEE

- Línea de Atención y Seguimiento 01 800 201 0867

- Entrega de Cartas del Gobierno del Estado de Sonora

- Entrega de Uniformes Escolares


Control de Gestión ISIE

OFICIOS RECIBIDOS POR DIRECCIÓN GENERAL:

Total: **96**

Atendidos: 61

Seguimiento: 35



RECIBIDOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO OEE:

Total: **8**

Concluidos: 0

En Proceso: 8

OBJETIVO

Contribuir en el control de las gestiones del Instituto, brindando respuesta a las solicitudes realizadas por los diferentes planteles educativos en el Estado.

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

JULIO - SEPTIEMBRE 2014

OFICIO	ASIGNADO	RECEPCIÓN	CONTACTO	ASUNTO	STATUS
CSON/ED14/109	02/07/2014	01/07/2014	INIFED	Relación de fechas para la elaboración a los expedientes Acciones restantes del 40% de la Coincurrencia Federal	SEGUIMIEN
CSON/ED14/108	08/07/2014	08/07/2014	INIFED	Se deberá dar inicio a las Acciones Contratadas	SEGUIMIEN
CSON/ED14/114	08/07/2014	08/07/2014	INIFED	Solicita realizar correcciones en Cédulas de Información Técnica	SEGUIMIEN
CSON/ED14/119	10/07/2014	09/07/2014	INIFED	Solicita archivos de documentos jurídicos	SEGUIMIEN
CSON/ED14/120	10/07/2014	09/07/2014	INIFED	Solicita documentación corregida y actualizada	SEGUIMIEN
DGP-539/14	10/07/2014	10/07/2014	Soto González Eduardo	Solicitud Dictamen Técnico y proyecto eléctrico JN ANTONIO VIVALDI Cd. Obregón	SEGUIMIEN
14009274	11/07/2014	11/07/2014	Secretaría de Educación y Cultura	SOLICITA AUTORIZACIÓN CONSTRUIR UNA BASE DE CONCRETO EN EP FCO CELAYA VINDIOLA RITO SLRC	SEGUIMIEN
DGP-566-14	18/07/2014	16/07/2014	Soto González Eduardo	DICTAMEN TÉCNICO Y PRESUPUESTAL DE VARIOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA	SEGUIMIEN
DG/ST/166/14	07/08/2014	31/07/2014	INIFED	Solicita incluya al Programa Escuelas Dignas petición C. ERNESTO GANDARA CAMOU EP FCO Y JOSE CUREL La Colorada	SEGUIMIEN
CSON/ED14/125	05/08/2014	04/08/2014	INIFED	MANUAL DE OPERACION DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014	SEGUIMIEN
CSON/ED14/131	05/08/2014	04/08/2014	INIFED	Solicita revisión completa toda la documentación y llenado de la información y datos de cada uno de los documentos de ex	SEGUIMIEN
14013708	21/08/2014	14/08/2014	Director de Escuela Secundaria	NOTIFICA LENTITUD EN LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE AULAS EN ESC SEC GRAL No. 6 DE HERMOSILLO SOLICITA AGILIGEN	SEGUIMIEN
No143	18/08/2014	18/08/2014	Director de CAM	SOLICITA APOYO AGILIGEN TRAMITES PARA ENTREGA DE AULAS Y MOBILIARIO EN CAM No. 57 de Hermosillo	SEGUIMIEN
CSON/ED14/153	18/08/2014	18/08/2014	INIFED	SOLICITA PRESTAR ATENCION EN LLENADO DE LA INFORMACION Y DATOS CONTENIDOS EN DOCUMENTOS EXPEDIENTE DE ACCIONES	SEGUIMIEN
DGPE-364-14	21/08/2014	21/08/2014	Andrade Padrés Oscar	NOTIFICA SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSOS REGRESO A CLASES FAMEB	SEGUIMIEN
DGPE-365-14	21/08/2014	21/08/2014	Andrade Padrés Oscar	NOTIFICA SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSOS	SEGUIMIEN
DGPE-366/2014	21/08/2014	21/08/2014	Andrade Padrés Oscar	NOTIFICA SOLICITUD AUTORIZACION DE RECURSOS	SEGUIMIEN
DGP-680/14	25/08/2014	22/08/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO Y PRESUPUESTAL VARIOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA	SEGUIMIEN
No150	25/08/2014	22/08/2014	Director de Escuela Primaria	SOLICITA REVISION PISO BIBLIOTECA EN EP LEONA VICARIO DE HERMOSILLO	SEGUIMIEN
No152	25/08/2014	22/08/2014	Director de Telesecundaria	SOLICITA CERCAR Y PROTEGER TERRENO TELESECUNDARIA NO 218 POBLADO MIGUEL ALEMAN	SEGUIMIEN
DGP-685/14	25/08/2014	25/08/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO EP LAZARO GARDENAS DEL RIO CD OBREGON, CAJEME	SEGUIMIEN
No153	26/08/2014	25/08/2014	Supervisor de Zona Escolar	SOLICITUD DE COPIAS DE LOS CROQUIS DE LAS ESCUELAS SUPERVISION ESCOLAR 401	SEGUIMIEN
DAC/AU-1201/14	28/08/2014	27/08/2014	Del Rincón Jurado Luis Manuel	SE AGENDA PARA REALIZAR ESTUDIO DE EXPLORACION CONSTRUCCIÓN NUEVO JN FRACC VILLA RES BONITA	SEGUIMIEN
DGP-690/14	29/08/2014	28/08/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO PRESUPUESTAL JN GLORIA AIDÉ NOGALES MENDEZ Tierra Blanca CABORCA	SEGUIMIEN
AT-UMPC/165/14	02/09/2014	02/09/2014	Protección Civil Municipal	DENUNCIA CIUDADANA REPORTE DE AULAS SIN REFRIGERACION Y SERVICIO DE AGUA EN N/C Blvd Agustín Zamara Col Paseos del Pedre	SEGUIMIEN
DAC/1089/06/14	04/09/2014	04/09/2014	Del Rincón Jurado Luis Manuel	PETICIONES DEL SECRETARIO SIDUR ESTAN SIENDO ANALIZADAS	SEGUIMIEN
DAC/1335/08/14	04/09/2014	04/09/2014	Del Rincón Jurado Luis Manuel	NO HA SIDO POSIBLE ATENDER PETICION JN ADELINA ENCINAS	SEGUIMIEN
No169	05/09/2014	04/09/2014	Director de Jardín de Niños	MEJORAS A REALIZAR EN JN JUAN JACOBO ROUSSEAU EN HERMOSILLO TRANSFORMACION EDUCATIVA	SEGUIMIEN
No180	09/09/2014	09/09/2014	Director de CAM	NOTIFICA AULA NUEVA NO CUENTA CON ELECTRICIDAD DE 220 EN CAM No. 57 DE HERMOSILLO	SEGUIMIEN
DGP 730/14	09/09/2014	09/09/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO Y PRESUPUESTAL A VARIOS PLANTELES EDUCACION BASICA	SEGUIMIEN
DGP 735/14	09/09/2014	09/09/2014	Soto González Eduardo	DICTAMEN TECNICO Y PRESUPUESTAL NECESIDADES EN CAME No. 15 COL BUGAMBILIAS, HILLO	SEGUIMIEN
DGP - 739/14	10/09/2014	10/09/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO Y PRESUPUESTAL VARIOS PLANTELES EDUC BASICA	SEGUIMIEN
DGP-743/2014	18/09/2014	18/09/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO PRESUPUESTAL JN FERNANDO MONTES DE OCA DE ALAMOS	SEGUIMIEN
DGP-755/14	25/09/2014	24/09/2014	Soto González Eduardo	SOLICITUD DICTAMEN TECNICO Y PRESUPUESTAL SISTEMA ELECTRICO EN JN DULCE INFANCIA HERMOSILLO	SEGUIMIEN

No202	26/09/2014	25/09/2014	Director de Jardín de Niños	NOTIFICA CONDICIONES DESFAVORABLES EN JN ARNOLD GESSEL DE HERMOSILLO POR TRABAJOS DE T.E. INCONCLUSOS	SEGUIMEN
-------	------------	------------	-----------------------------	---	----------


SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL

Seguimiento Julio - Septiembre 2014

FOLIO	FECHA RECEPCION	ASUNTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO	OFICIO
119243	Jun 6 2014 12:00AM	Solicita apoyo a fin de abatir el rezago de infraestructura que esa institución tiene, debido a su depreciación a través de los años. Puntualiza que la transformación educativa no ha llegado a ese plantel. Precisa que desde hace meses han tenido fallas en el sistema de alimentación de energía eléctrica, lo cual ha traído como consecuencia el sufrimiento de la comunidad estudiantil debido a las altas temperaturas; el acceso requiere inmediata remodelación; necesita pintura general; reparación total de las líneas hidráulicas, tanto del agua potable como del drenaje; los baños y bebederos son insalubres y demandan su reposición; los maestros no cuentan con mobiliario, ya que sus sillas, escritorios y archiveros cumplieron su lapso de vida útil; rehabilitación de biblioteca; adquisición de equipo de cómputo; remodelación de talleres de tecnología y laboratorios.	MANUEL GILBERTO CÁRDENAS LÓPEZ	En Proceso	HERMOSILLO	03.01-1747/14
119241	Jun 6 2014 12:00AM	Solicita un equipo de aire acondicionado para el salón del grupo de cuarto año "A" de la Escuela Primaria de Nueva Creación "Los Arroyos 1", ya que desde el inicio del ciclo escolar han tenido que soportar las altas temperaturas, motivo por el cual los alumnos han dejado de asistir a ese plantel proque varios niños han presentado las severas consecuencias que deja esta ola intensa de calor en la entidad.	MARÍA LUISA LEÓN M.	En Proceso	HERMOSILLO	03.01-1745/14
119137	May 22 2014 12:00AM	En su carácter de Titular de la Nación y Gobierno Seri Comcáac le solicita tenga a bien autorizar la construcción de un aula para la Escuela Telesecundaria de Punta Chueca. Al mismo tiempo le pide una audiencia en su agenda, a fin de plantearle los programas y proyectos de trabajo de ese gobierno etnico, indicando que quedan en espera de su amable visita tanto a Punta Chueca como al Desemboque	JORGE LUIS MORENO MÉNDEZ	En Proceso	HERMOSILLO	03.01-1539/14
119166	May 27 2014 12:00AM	en su carácter de Directora del Plantel CONALEP Guaymas, informa que la subestación eléctrica con la que cuentan está en el cauce natural de las corrientes pluviales que van y desembocan en el mar, representando con ello un peligro tanto para el alumnado como para el personal que ahí labora, al tener más de 35 años, por lo que ha sufrido un desgaste en su instalación causando problemas de variación en el flujo eléctrico y con ello desperfectos en los equipos eléctricos, de cómputo, etc. AL respecto, le solicita su apoyo para adquirir e instalar una subestación eléctrica, así como para dar mantenimiento a la transición de alta tensión y el cambio del interruptor principal, obra que tiene un costo aproximado de \$550,000.00	MARTHA LORENIA RUIZ BUSTAMANTE	En Proceso	GUAYMAS	03.01-1639/14
119183	May 28 2014 12:00AM	Solicita al C. Gobernador su intervención para equipar con 6 aires acondicionados de dos toneladas cada uno, a la Escuela Primaria "Benito Juárez", ya que no cuenta con esta infraestructura debiendo soportar los niños y maestros las inclemencias del verano, originando deshidratación y otras enfermedades. Resalta que ese H. Ayuntamiento ejecutó la construcción de una sub-estación eléctrica con recursos propios para cubrir esta necesidad	FRANCISCO JAVIER FLORES VÁSQUEZ	En Proceso	SUAQUI GRANDE	03.01-1660/14

119185	May 28 2014 12:00AM	Solicita al C. Gobernador todo su apoyo para la construcción de un Tejaban en la Cancha Deportiva de la Escuela Primaria Federal "Profr. Gabriel Valdez Villa". Manifiesta que esta petición obedece a que la cancha cívica es un espacio que facilita la realización de diversas actividades relacionadas con el desarrollo infantil, particularmente utilizadas para la recreación físico y motriz de los alumnos.	JESUS ARMOL GALLARDO JIMENEZ	En Proceso	NACO	03.01-1665/14
119192	May 29 2014 12:00AM	Solicita intervención de las autoridades correspondientes para que se trasladen a realizar una supervisión en el patio la Escuela Primaria "Profr. José Lafontaine", ya que en días pasados su hija Lina Yazmín Ríos Fimbres sufrió un accidente al caer e insertarse una varilla en su rodilla derecha provocándole una herida profunda. La varilla se encuentra incrustada en la base para cooler, al parecer este trabajo no fue terminado del todo, lo que representa un peligro latente por lo que solicita se repare este daño físico en las instalaciones de dicho plantel.	CELINA FIMBRES VALENCIA	En Proceso	HERMOSILLO	03.01-1671/14
119200	May 30 2014 12:00AM	Solicita apoyo para agilizar la entrega de las obras de infraestructura apoyadas con el Fondo de Aportaciones Múltiples y constuidas por el ISIE, en particular, los edificios de aulas de las Unidades de Navojoa, Obregón y Náinari que se requieren para el inicio del semestre en el mes de agosto. Informa que el flujo de los subsidios estatales ha mejorado y que confían que pronto recibirán las ministraciones que tieien un mes de retraso. El día 6 de junio del año en curso, se recibió escrito reiterando petición para agilizar la entrega formal de las siguientes obras: Edificio de aulas ITSON Navojoa Sur; Edificio de Cubículos para Académicos, ITSON Unidad Obregón, Campus Centro; y Edificio de Aulas y Cubículos para Maestros, ITSON Unidad Obregón, Campus Náinari, cuyos trabajos de ejecución de obra ha concluido. Necesitan la terminación de las obras para el inicio del semestre en el próximo mes de agosto.	ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA	En Proceso	CAJEME	03.01-1679/14

Línea de Atención y Seguimiento 01 800 201 0867



Atención y Seguimiento a la Comunidad Educativa

Total: **20**

Atendidos: 20

OBJETIVO

Atender las solicitudes realizadas por los padres de familia y directores de los centros educativos del Estado en las que el Instituto se encuentra realizando alguna obra, esto por medio de la línea de Atención y Seguimiento.

LINEA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

JULIO - AGOSTO 2014

Folio	Fecha	Nivel	Escuela	CCT	Localidad	Municipio	Problema	Solucion	Atendió
14	18/08/2014	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA CLUB DE LEONES NUM. 5	26DPR0272W	NAVOJOA	NAVOJOA	LOS PADRES DE FAMILIA SE MOSTRARON INCONFORMES DEBIDO A LA FALTA DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CON LOS QUE ACTUALMENTE CUENTA LA ESCUELA. CIERRE DEL PLANTEL	UNA VEZ REALIZADA LA REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA SE ACUERDA POSPONER DOS SEMANAS EL REGRESO A CLASES, QUEDANDO COMO FECHA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE. CON ELLO, LA OBRA SE VERÁ AVANZADA Y SIN PROBLEMAS.	MARIA ELENA
15	18/08/2014	PRIMARIA	ADELAIDA E DE FELIX	26EPR0255E	PUENTE SAN IGNACIO	NAVOJOA	LOS PADRES DE FAMILIA CERRARON EL ACCESO AL PLANTEL, DEBIDO A QUE UN MODULO DE AULAS NO CONTABA CON TECHUMBRE Y LOS SERVICIOS SANITARIOS ESTANAN INCONCLUSOS. LO ANTERIOR POR MOTIVO DE LA REHABILITACIÓN DEL PLANTEL CON EL PROGRAMA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	UNA VEZ QUE PLATICAMOS CON PADRES DE FAMILIA, SE LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE APLAZAR UNA SEMANA MAS EL REGRESO A CLASES.	MARIA ELENA
16	18/08/2014	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	26DPR0023P	NAVOJOA	NAVOJOA	SE PRESENTARON VARIAS MOLESTIAS POR LOS PADRES DE FAMILIA Y LA DIRECTORA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, DEBIDO A LA FALTA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN CUANTO A LOS PISOS DE ALGUNAS AULAS Y LA FALTA DE AGUA EN LAS INSTALACIONES	SE TERMINO DE INSTALAR EL PISO Y SE REESTABLECIÓ EL SERVICIO DE AGUA	MARIA ELENA
17	19/08/2014	PRIMARIA	GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	26DPR0628E	NAVOJOA	NAVOJOA	EL DIRECTOR DEL PLANTEL SUSPENDIÓ EL REGRESO A CLASES DE LOS ALUMNOS DEBIDO A LA FALTA DE LIMPIEZA Y UN GRAN AROMA A PINTURA LO CUAL PODRIA SER TOXICO PARA LOS ALUMNOS	LOS ACUERDOS TOMADOS SON QUE SE POSPONE UNA SEMANA EL INICIO A CLASES Y LA LIMPIEZA DEL PLANTEL SERA AL DÍA SIGUIENTE.	MARIA ELENA
18	18/08/2014	PRIMARIA	ING FELIPE SALIDO	26EPR0163O	NAVOJOA	NAVOJOA	LA PROBLEMÁTICA PRINCIPAL FUE LA FALTA DE CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA, LAS CUALES AUN ESTAN EN PROCESO	SE REALIZARON LOS CAMBIOS NECESARIOS EN LA OBRA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y QUE ESTOS PUDIERAN REGRESAR A CLASES CON NORMALIDAD	MARIA ELENA
19	18/08/2014	PRIMARIA	MANUEL BARRERAS BARRERAS	26DPR0935L	LA UNION	HUATABAMPO	FALTA DE TECHUMBRE EN UN MODULO DE AULAS	DE LA REUNIÓN SOSTENIDA CON LOS DIRECTORES SE TOMÓ EL ACUERDO DE POSPONER DOS SEMANAS EL REGRESO A CLASES DE LOS ALUMNOS, YA QUE ES EL TIEMPO QUE DEMORARIA LA COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL MODULO DE	MARIA ELENA
20	17/08/2014	CAM	CAM DR JESUS MARTINEZ OCHOA	26DML0001M	HEROICA NOGALES	NOGALES	SE REPORTABA QUE LOS BAÑOS NO QUEDARIAN A TIEMPO PARA EL REGRESO A CLASES Y LA CANCHA CIVICA.	SE TERMINARON LOS TRABAJOS ANTES DEL INICIO DEL CICLO QUEDANDO SOLO LA TECHUMBRE DE UNA AULA PARA TERMINAR EN ESA SEMANA.	ALFREDO GUTIERREZ
21	15/08/2014	PRIMARIA	FRANCISCO Y JOSE CURIEL RAMOS	26DPR0055H	HEROICA NOGALES	NOGALES	REPORTABA QUE LOS SERVICIOS SANITARIOS NO QUEDARIAN LISTO PARA EL INICIO A CLASES	SE HABLO CON LA CONSTRUCTORA Y QUEDO FORMAL MENTE ENTREGAR AL INICIO DE CLASES LOS BAÑOS	ALFREDO GUTIERREZ
22	15/08/2014	PRIMARIA	IGNACIO W COVARRUBIAS	26EPR0177R	HEROICA NOGALES	NOGALES	LA PROBLEMÁTICA ERA QUE LOS TRABAJOS EN LOS BAÑOS VA MUY LENTO Y NO QUEDARIAN AL INICIO DE CLASES, SE HABLO CON LOS PADRES DE FAMILIA, DIRECTOR Y MAESTROS, QUE ESTARIA LISTO PARA ANTES DE QUE LOS ALUMNOS ENTRARAN A CLASES, SI NO NO DEJARIAN ENTRA A NADIEEN HASTA QUE SE TERMINARAN LOS TRABAJOS	LOS BAÑOS QUEDARON FORMALMENTE TERMINADOS ANTES DE LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS.	ALFREDO GUTIERREZ
23	15/08/2014	PREESCOLAR	FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE	26EJN0221Y	HEROICA NOGALES	NOGALES	LA PROBLEMÁTICA DE DEBIO A LAS DEBIDAS LLUVIAS QUE SE ORINARON EN LA REGION DE AHI Y ESTO PROVOCO LA INUNDACION, DE LAS AULAS, BIBLIOTECA, DIRECCION, BAÑOS, PLAZA CIVICA Y TODO LAS AREAS DEL JARDIN, QUEDANDO ASI CON MATERIAL DE TRABAJO COMO MESABANCOS ESCRITORIOS ARMARIOS ETC.	SE EMPESARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION ANTES INICADOS Y NO QUEDARIAN A LA FECHA DE ENTRADA DE LOS ALUMNOS YA QUE SE LLEVARIA TIEMPO Y DARIAN UN MARGEN MAS DE DIAS, PARA PODER TERMINAR LOS TRABAJO	ALFREDO GUTIERREZ
24	15/08/2014	CAM	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 55	26DML0055Q	HEROICA NOGALES	NOGALES	LOS PROBLEMAS SE REPORTARON DEBIDO QUE EL DIRECTOR MIRABA LENTA LA OBRA DE LOS BAÑOS Y LOS PISOS DE DOS AULAS QUE NO QUEDARIAN A TIEMPO Y FORMA, AL IGUAL QUE CUESTIONES ELECTRICAS, DENTRO DEL PLANTEL Y SI NO QUEDABAN APTA AL FECHA DE ENTARDA DE LOS ALUMNOS NO SE TOMARIAN CLASES AL INICIO DE LAS ESCUELA. LO QUE LE IMPORTABA AL DIRECTO DEL PLANTEL ERA LSO BAÑOS Y PISOS LO DEMAS DE LAS OBRAS PODIAN ESPERAR.	SE EMPEZO A TRABAJAR EN LAS CUESTIONES INDICADAS DE BAÑOS Y PISOS, Y INFORMALES QUE QUEDARAN EN TIEMPO Y FORMA PARA EL INICIO DE CLASES.	ALFREDO GUTIERREZ
26	18/08/2014	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	26DPR0516A	HEROICA CABORCA	CABORCA	AÚN NO LLEGAN LOS TECHOS PARA LAS AULAS, AÚN FALTA TIEMPO PARA QUE LLEGUE EL PEDIDO DE LA TECHUMBRE Y NO CUENTAN CON MÁS AULAS DISPONIBLES. TAMBIÉN, LAS MAMPARAS DE LOS BAÑOS NO HA LLEGADO EL PEDIDO.	SE LLEGO AL ACUERDO Y SE ACONDICIONARON UNAS AULAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA DEL PLANTEL, PARA SER UTILIZADAS POR MIENTRAS SE INSTALA LA TECHUMBRE. RESPECTO A LOS BAÑOS, COMO CUENTAN CON 2 MODULOS DE SER	RAYMUNDO ESPINOZA
27	18/08/2014	PRIMARIA	INDEPENDENCIA DE MEXICO	26DPR1356K	HEROICA CABORCA	CABORCA	NO SE TERMINÓ EL CERCO PERIMETRAL, LOS BAÑOS AÚN NO ESTÁN TERMINADOS, HAY MUCHO ESCOMBRO EN LOS ACCESOS AL PLANTEL.	SE SIGUE TRABAJANDO EN EL CERCO PERIMETRAL, SE PUSO DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, SE LLEGO AL ACUERDO DE PONER BAÑOS PORTÁTILES POR MIENTRAS SE TERMINA LA REHABILITACIÓN Y SE LIMPIÓ EL ACCESO AL P	RAYMUNDO ESPINOZA
28	15/08/2014	CAM	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 43	26DML0043L	HEROICA NOGALES	NOGALES	LA PROBLEMÁTICA ES QUE COMAPRTE LA CANCHA CIVICA CON EL CAM DR, JESUS MARTINEZ ROCHA Y PUES EN SU BAÑOS QUEDARIAN FUNCIONANDO APTA EL DIA DE INICIO DE CLASES Y LA CUESTION DEL TECHO DE UNA AULA, NO IMPORTABA TANTO EL AULA SINO LOS BAÑOS Y AL CANCHA CIVICA	SE EMPESARON A COLOCAR LOS MUEBLES SANITARIOS QUE NO SE TENIA EN ESE MOMENTO Y EL RECIDENTE DE OBRA CONFIRMO QUE QUEDARIAN PARA AL FECHA INDICADA.	ALFREDO GUTIERREZ
29	18/08/2014	PREESCOLAR	TELEFORO LOPEZ	26EJN0010U	HEROICA CABORCA	CABORCA	2 AULAS INCOMPLETAS, FALTA CERCO, FALTA PISO DE CONCRETO EN PATIO DEL PLANTEL, BAÑOS SIN TERMINAR, FALTA CONCRETO EN PASILLOS Y ANDADORES DEL PLANTEL, Y LIMPIEZA GENERAL	SE TERMINARON LAS DOS AULAS, LOS BAÑOS Y LOS PISOS DE ANDADORES Y PASILLOS. SE LIMPIARON LOS ACCESOS Y DE DELIMITÓ EL ÁREA DONDE SE SIGUE TRABAJANDO EN LA BARRA.	RAYMUNDO ESPINOZA
30	15/08/2014	CAM	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12	26DML0012S	SANTA ANA	SANTA ANA	LA DIRECTORA COMENTABA LA FALTA DE ENERGIA Y BAÑOS DE LOS CUALES MIRABA QUE LA OBRA CAMINADA MUY LENTA Y MIRABA QUE NO QUEDARIA EN LA FECHA INDICADA DEL INICIO A CLASES.	SE ESTABA TRABAJANDO EN LAS CUESTIONES SINDICADAS	ALFREDO GUTIERREZ
31	18/08/2014	SECUNDARIA	CORONEL JOSE MA GIRON	26EES0006R	HEROICA CABORCA	CABORCA	LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS NO SE ACABARÁ A TERMINAR, CUENTA CON DOS MÓDULOS Y LOS DOS ESTAN EN REHABILITACIÓN.	SE TERMINÓ UN MÓDULO DE BAÑOS Y TAMBIÉN SE AGREGARON 12 BAÑOS PORTÁTILES, SOLO POR MIENTRAS SE TERMINA EL SEGUNDO MÓDULO DE 55.	RAYMUNDO ESPINOZA
32	15/08/2014	PRIMARIA	HEROE DE NACAZARI	26DPR0476Q	LA ESTACION	IMURIS	LA PROBLEMÁTICA ERA QUE LAS CUESTIONES DE LOS BAÑOS NO QUEDARIAN EN EL INICIO DE CLASES AL IGUAL QUE LAS CUESTIONES ELECTRICAS TANTO EL CERCO COMO LA PINTURA Y ENTRADA INSTITUCIONAL, LO CUAL PADRES DE FAMILIA Y MAESTRO QUEDARIAN CONFORMES CON QUE SE LES HABILITARAN LOS BAÑOS, SI NO EMPESARIAN CLASES	SE EMPESARON A PONER MUEBLES SANITARIOSUY LA TERMINACION DE LAS CUESTIONES ELECTRICAS	ALFREDO GUTIERREZ
33	15/08/2014	PRIMARIA	RAFAEL JIMENEZ CASTRO	26EPR0145Z	IMURIS	IMURIS	LA DIRECTORA ESTAB INCOMFORME CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION YA QUE LOS TECHO NO MIRABA QUE AVANSAAN MUCHO, AL IGUAL QUE LOS BAÑOS, Y LOS DEMAS TRABAJOS DEL PLANTEL. Y SI NO SE CUBRIA LA NECESIDAD DE LSO TECHOS Y BAÑOS NO HABRIA CLASES.	SE EMPESARON A PONER AL TECHUMBRE DE ALS AULAS QUE FALTABAN Y SE METIERON MAS TRABAJADORES ALOS TRABAJOS DE LOS SANITARIOS, PARA QUE QUEDARN EN LA FECHA INDICADA	ALFREDO
34	18/08/2014	PREESCOLAR	IGNACIO ALLENDE	26DJN0360Z	HEROICA CABORCA	CABORCA	PRESENTAN PROBLEMAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, Y FISURAS EN PARED DE AULAS.	SE SOLICITÓ ANTE ISIE REALIZAR UN DICTÁMEN TÉCNICO DEL PLANTEL	RAYMUNDO ESPINOZA

ENTREGA DE CARTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

OBJETIVO

Coadyuvar con la Secretaria Técnica del Gobierno del Estado en la entrega de más de 100,000 cartas a ciudadanos del municipio de Hermosillo con información del Programa Transformación Educativa.



Entrega de Uniformes Escolares

Uniformes Entregados: 5623

Planteles:

JN José María Morelos
Esc. Prim. México
Esc. Prim. Martires de Cananea de 1906
Esc. Sec. Federal 4 Prof. Ruben A. Carranza
Esc. Prim. Enriqueta de Parodi
Esc. Sec. Gral Núm. 5 José Vasconcelos
Esc. Sec. Técnica Núm. 12 Juan Ceballos Ayala

